



معدل تغير أسعار مواد البناء

مايو 2023




نشرة اسعار مواد البناء عن شهر مايو ٢٠٢٣

النوع		الوحدة	العام			معدل التغير عن	
			٢٠٢٣		٢٠٢٢	الشهر السابق	العام السابق
			ابريل	مايو	مايو		
١ - الحديد							
حديد تسليح صلب (٣٧ _ لفائف)	طن	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	١٩٤٠٠	%٠,٠	%١٠٧,٢	
		٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	١٩٤٠٠	%٠,٠	%١٠٧,٢	
٢ - قطاعات حديد انشائية - كريстал							
قطاعات إنشائية	طن	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٧٠٠٠	%٠,٠	%٨٥,٢	
خوص وزوايا خفيفة وخلافه		٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٢٥٠٠٠	%٠,٠	%٥٦,٠	
صاج ٣٠,٥ مم علي البارد		٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٢٨٠٠٠	%٠,٠	%٥٧,١	
٣ - صاج معرج مجلفن ملون							
صاج مفرد سمك ٠,٥ مم عرض اللوح ١م والتعريجة ٣,٥ سم ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم عرض ١م سمك الصاج ٠,٥×٠,٥ مم بينهما عازل بولي ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٥/٤ سم وسمك الصاج ٠,٥×٠,٤ مم	م٢	٣٧٦,٢٠	٣٧٦,٢٠	١٩٦,٠٨	%٠,٠	%٩١,٩	
		٩٥٧,٦٠	٩٥٧,٦٠	٤٩٥,٩٠	%٠,٠	%٩٣,١	
		٩٩١,٨٠	٩٩١,٨٠	٥٥٨,٦٠	%٠,٠	%٧٧,٦	
٤ - الأسمنت							
بورتلاندى عادى معبأ أبيض	طن	١٩٥٠	١٩٥٠	١٢٥٠	%٢,٦-	%٥٢,٠	
		٣٢٢٥	٣٢٢٥	٢٥٠٠	%٠,٠	%٢٩,٠	
٥ - الخرسانة الجاهزة							
خرسانة جهد (٢٥٠ كجم/م٣)	م٣	١٢٤٤	١٢٤٤	٩٨٠	%٠,٠	%٢٦,٩	
٦ - الطوب							
أسمنتى مصمت مقاس (٢٥×١٢×٦ سم) أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ × ٢٠ × ١٢ سم) وردي مقاس (٢٥ × ١٢×٦ سم)	ألف طوبية	١٤٠٠	١٥٠٠	١١٦٠	%٧,١	%٢٩,٣	
		٦٠٠٠	٦٢٠٠	٥٢٥٠	%٣,٣	%١٨,١	
		٢٧٦٠	٢٨٥٠	٢١٥٥	%٣,٣	%٣٢,٣	
٧ - الرمل							
حرش ناعم	م٣	٩٥	٩٥	٨٥	%٠,٠	%١١,٨	
		٨٥	٨٥	٧٥	%٠,٠	%١٣,٣	
٨ - الزلط							
مخصوص فينو	م٣	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	%٠,٠	%٠,٠	
		٢٧٥	٢٧٥	٢٣٥	%٠,٠	%١٧,٠	




نشرة أسعار مواد البناء عن شهر مايو ٢٠٢٣

معدل التغير عن		العام			الوحدة	النوع
		٢٠٢٢	٢٠٢٣			
العام السابق	الشهر السابق	مايو	مايو	ابريل		
٩ - السن						
%٥,٠	%٠,٠	٢٠٠	٢١٠	٢١٠	م ٣	سن ٢ - مقاس ٢٢
١٠ - الجبس						
%٢٣,٨	%٠,٠	١٠٥٠	١٣٠٠	١٣٠٠	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص
%٥,٩	%٠,٠	٨٥٠	٩٠٠	٩٠٠		مكلسن للتشغيل
١١ - الجير						
%٣,٥	%٠,٠	٨٥٠	٨٨٠	٨٨٠	الطن	الجير المطفأ
١٢ - البلاط						
%٢٢,٤	%٩,١	٩٨	١٢٠	١١٠	م ٢	بلاط موزايكو حصوة كرازة مقاس (٣٠×٣٠×٣ سم)
%٢٧,٣	%٧,٧	١٦٥	٢١٠	١٩٥		بلاط شطف رخام كرازة مقاس (٤٠×٤٠×٤ سم)
%٢١,٩	%٨,٣	١٦٠	١٩٥	١٨٠		بلاط شطف رخام الباستر مقاس (٣٠×٣٠×٣ سم)
%١٣,٢	%٥,٣	٥٣	٦٠	٥٧		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٢,٥ سم)
١٣ - السيراميك						
%٣٤,٢	%٢,٠	٧٦	١٠٢	١٠٠	م ٢	سيراميك أرضيات مقاس (٦٠×٦٠ سم)
%٣٠,٦	%٢,٢	٧٢	٩٤	٩٢		سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠ سم)
١٤ - الرخام						
%١٥٧,٣	%٠,٠	١٧١	٤٤٠	٤٤٠	م ٢	جلاله فص
%١٧٦,٨	%٠,٠	١٧٧	٤٩٠	٤٩٠		تريستا (ترابيع)
%١٤٦,٣	%٠,٠	١٣٤	٣٣٠	٣٣٠	م . ط	جلاله فص (درج)
%١٨٣,٦	%٠,٠	١٣٤	٣٨٠	٣٨٠		تريستا




نشرة أسعار مواد البناء عن شهر مايو ٢٠٢٣

النوع		الوحدة	العام			معدل التغير عن	
			٢٠٢٣		٢٠٢٢	الشهر السابق	العام السابق
			ابريل	مايو	مايو		
١٥ - الجرانيت							
أحمر أسوان (ترابيع)	م ^٢	٧٣٠	٧٣٠	٤٥٠	%٠,٠	%٦٢,٢	
		٧٣٠	٧٣٠	٤٠٠	%٠,٠	%٨٢,٥	
أحمر أسوان (درج)	م . ط	٤٦٠	٤٦٠	٣٣٠	%٠,٠	%٣٩,٤	
		٤٦٠	٤٦٠	٣٠٠	%٠,٠	%٥٣,٣	
١٦ - معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية							
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	م ^٢	١٦٧,٢١	١٦٧,٢١	١٢٢,٤	%٠,٠	%٣٦,٦	
		٦٧,٢٦	٦٧,٢٦	٤٧,٠٩	%٠,٠	%٤٢,٨	
		٢٢٥,٧١	٢٢٥,٧١	١٦٩,٨٤	%٠,٠	%٣٢,٩	
١٧ -أرضيات خشبية HDF							
الواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم الماني معامل الإحتكاك c٢	م ^٢	٤٥٦,٨١٥	٤٧٩,٦٥٥٩	٢٢٠	%٥,٠	%١١٨,٠	
١٨ - العزل							
لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي	اللفه (١٠×١م)	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٢٩٦,٤	%٠,٠	%٣٨,٤	
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	م ^٢	٧٦,٢	٧٦,٢	٥٢,٤	%٠,٠	%٤٥,٤	
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠	كجم	١٢,٠٠	١٢,٠٠	١١	%٠,٠	%٩,١	
ألواح عزل حراري بوليسترين(كثافته ٣٦كجم /م ^٣)	م ^٣	٢٤٠٠	٢٤٠٠	١٦٣٦	%٠,٠	%٤٦,٧	
١٩ - الدهانات							
معجون بلاستيك داخلي	كجم	٩,٠٨	٩,٥٢	٨,١٤	%٤,٨	%١٧,٠	
بلاستيك مط عالي الجودة ابيض	لتر	٥٨,٣٩	٦١,٣١	٤٠,٧٨	%٥,٠	%٥٠,٣	
بلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة		٨٧,٤٠	٩٩,٧٨	٦٨,٣٩	%١٤,٢	%٤٥,٩	
مط خارجي متفوق الجودة	لتر	١٠٣,٩٠	١٠٩,١٠	٧٤,٢٩	%٥,٠	%٤٦,٩	
لاكية نصف لامع		١٢١,٧١	١٢٧,٨٢	٧٣,٦٧	%٥,٠	%٧٣,٥	
لاكية لامع أبيض		٩٣,١٣	٩٧,٨٠	٥٧,٦٣	%٥,٠	%٦٩,٧	
دهانات أسمنتية للواجهات (حبيبات ناعمة)	كجم	٥,٩١	٥,٩١	٤,٠٤	%٠,٠	%٤٦,٣	



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر مايو ٢٠٢٣

النوع		الوحدة	العام			معدل التغير عن	
			٢٠٢٣		٢٠٢٢	الشهر السابق	العام السابق
			ابريل	مايو	مايو		
٢٠ - القرميد							
قرميد بورتجيز بدون لون	عدد	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	١١,٤	%٠,٠	%٢١٠,٠	
٢١ - المستلزمات الكهربائيه							
أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)	اللفة (١٠٠م.ط)	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	%٠,٠	%٠,٠	
		١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	%٠,٠	%٠,٠	
		٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	%٠,٠	%٠,٠	
		١٣٤٥٢,٠	١٣٤٥٢,٠	١٣٤٥٢,٠	%٠,٠	%٠,٠	
كابلات (نحاس معزول شعر ١٠×٤ مم٢)	م. ط	١٩٨,٩	١٩٨,٩	١٩٨,٩	%٠,٠	%٠,٠	
		١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٢,٥	%٠,٠	%٠,٠	
		٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	%٠,٠	%٠,٠	
خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين ١٦مم	اللفة ٥٤م	٣٥٣,٠	٣٧١,٠	٢٧٧,٠	%٥,١	%٣٣,٩	
خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين ٢٣مم		٥٧٢,٠	٦٠١,٠	٤٥٠,٠	%٥,١	%٣٣,٦	
خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين ٢٣مم فلكسيل	اللفة ٢٠ م	١٠٥,٠	١١٠,٠	٩٠,٠	%٤,٨	%٢٢,٢	
٢٢ -الخشب							
خشب سويد موسكي (فنلندي)	٣م	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٤٢٥٠	%٠,٠	%١٢,٣	
		٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	١٨٠٠٠	%٠,٠	%٦١,١	
خشب زان مبخر (روماني) - أطوال	نوح ١,٢٢×٢,٤٤	٣١٠	٣١٠	٢٢٠	%٠,٠	%٤٠,٩	
٢٣ - الألومنيوم							
فضي مؤكسد	الطن	١٣١٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١١٦٠٠٠	%٤,٦-	%٧,٨	
		١٣٢٠٠٠	١٢٦٠٠٠	١١٧٠٠٠	%٤,٥-	%٧,٧	
٢٤ -قطاعات UPVC							
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	٢م	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٢٠١٠	%٠,٠	%٣٨,٤	
		٣١٨٦	٣١٨٦	٢٣٠٠	%٠,٠	%٣٨,٥	
		٢٦٨٢	٢٦٨٢	١٩٣٥	%٠,٠	%٣٨,٦	
٢٥ - الزجاج							
شفاف ٤ مم	٢م	٢٨٥,٠٠	٢٩٦,٤٠	١٥٩,٦	%٤,٠	%٨٥,٧	
		٤٢٥,٢٢	٤٤٤,٦٠	٢٣٣,٧	%٤,٦	%٩٠,٢	



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر مايو ٢٠٢٣

النوع		الوحدة	العام			معدل التغير عن	
			٢٠٢٣	٢٠٢٢			
			ابريل	مايو	مايو	الشهر السابق	العام السابق
٢٦ - الألواح الجبسية							
ألواح مقاس ١,٢×٣ م سمك ١٢,٥مم	لوح	١٥٠	١٥٠	١١٠	٠,٠%	٣٦,٤%	
٢٧ - مواسير حديد مجلفن							
مواسير ٢/١" سمك ٢,٥مم	متر طولى	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥	٥٣,٧٥	٠,٠%	٥٦,٧%	
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥مم		١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣	١٢٤,٤٩	٠,٠%	٥٠,٠%	
٢٨ - مواسير بولى بروبيلين							
٢٠ بار ٢/١" - ٢٠ مم	متر طولى	٢٤,٣٧	٢٣,٨٣	١٨,٤٦	٢,٢-	٢٩,١%	
٢٠ بار ١,٥" - ٥٠ مم		١٤٦,١٦	١٤٢,٩٢	١٠٨,٢٧	٢,٢-	٣٢,٠%	
معزوله ضد الشمس ٤/٣" ٢٥مم		٤٩,٢٥	٤٨,١٥	٣٦,٦	٢,٢-	٣١,٦%	
مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم		٦٤,٨٤	٦٣,٤	٤٨,٠٣	٢,٢-	٣٢,٠%	
٢٩ - مواسير بلاستيك							
مواسير بلاستيك رمادى ١/٢"	متر طولى	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	٠,٠%	٠,٠%	
مواسير بلاستيك ابيض للصرف ٣"		١٢٤,٠٥	١٢١,٢٩	٩٢,٥٥	٢,٢-	٣١,١%	
مواسير بلاستيك ابيض للصرف ٤"		١٩٨,٥	١٩٤,٠٩	١٤٧,٢٣	٢,٢-	٣١,٨%	
٣٠ - مواسير فخار							
مواسير ٦" وصله عادية	متر طولى	١٦٣,٣٠	١٦٣,٣٠	١١٨,٤٥	٠,٠%	٣٧,٩%	
مواسير ٨" وصله عادية		٢٤٨,٤٠	٢٤٨,٤٠	١٨٨,٦	٠,٠%	٣١,٧%	
مواسير ٦" وصله مرنة		١٧٧,١٠	١٧٧,١٠	١٢٨,٨	٠,٠%	٣٧,٥%	
مواسير ٨" وصله مرنة		٢٧٦,٠٠	٢٧٦,٠٠	٢٠٩,٣	٠,٠%	٣١,٩%	